


Laufgittereinlage  
**ANLEITUNG**



# ANLEITUNG



## Material

- ◆ 2 Uni Baumwollstoffe
- ◆ 1 Motiv Baumwollstoff
- ◆ Nähfaden
- ◆ Volumenvlies (2 cm dick)


Die genauen Masse sind in der Skizze auf Seite 3 & 4 angegeben.

## Werkzeuge

- ◆ Nähmaschine
- ◆ Nadel
- ◆ Stecknadeln
- ◆ Schere
- ◆ Masstab
- ◆ Stift

# ANLEITUNG

## Skizze Vorderseite




Die Masse sind inklusive der Nähzugabe.

# ANLEITUNG



## Skizze Rückseite & Volumenvlies



Die Masse sind inklusive der Nähzugabe.

# ANLEITUNG



1

Schneide die Stoffstücke gemäss Skizze zu  
(alle Masse sind inklusive der Nahtzugaben)



2

Stecke die 2 kleinen Seitenstreifen am Motivstoff fest (schöne auf schöne Seite). Nähe anschliessend mit der Nähmaschine mit 1 cm Abstand dem Rand entlang.

Tipp: Für das weitere Vorgehen hilft es jeweils, wenn man gleich nach dem nähen die Nähzugabe auf der Rückseite auseinanderbügelt..



3

Die langen Seitenstreifen werden nun genau gleich angenäht.



# ANLEITUNG



4

Der grüne Baumwollstoff wird seitlich an die braunen Streifen genäht (wie immer schöne auf schöne Seite).

**Tipp:** Lasse bei deiner Naht jeweils am Anfang und am Schluss 1 cm übrig, ohne zu nähen. Beim Zusammennähen mit der Rückseite erleichterst du dir so die Arbeit.



5

Für die Befestigungsbänder werden beide Seiten um 1 cm nach innen gefaltet und noch einmal um einen 1 cm aufeinander gefaltet. (Die Form erinnert an ein Herz.)

**Tipp:** Arbeite mit dem Bügeleisen und stecke das Band gleich mit Stecknadeln fest.



6

Auf beiden Seiten des Bandes wird ein Abschluss genäht, indem zweimal 1 cm gefaltet und festgenäht wird.



# ANLEITUNG



7

Die Befestigungsbänder werden in der Mitte gefaltet und dicht am Rand auf der schönen Seite des grünen Stoffes aufgenäht. Auf jeder Seite werden 2 Bänder schräg in die Ecke eingenäht und eines direkt in der Mitte.



8

Die Vorderseite wird auf die Rückseite festgesteckt. Achte darauf, dass sich nun alle Bänder auf der Innenseite befinden. Jetzt wird aussenherum alles abgenäht, bis auf ca. 30 cm, wodurch die Einlage anschliessend umgedreht wird.



9

Das Volumenvlies wird durch die Öffnung hineingeschoben.



# ANLEITUNG

10

Die Öffnung wird jetzt zusammengenäht.



11

Zum Schluss wird entlang der Naht zwischen dem braunen und dem grünen Stoff noch einmal durch alle Schichten hindurch genäht. Dadurch lässt sich die Einlage später gut im Laufgitter platzieren.

